

Generalforsamling d. 8. september 2021.

Skelby d. 17. september 2021

Referat nr. 88

Formanden Byder velkommen.

1. Valg af stemmetæller, Søren Krighaar og Leif Andresen blev valgt.
2. Valg af Dirigent, Torben Johansen blev valgt til Dirigent.
3. Torben Johansen konstaterede at Generalforsamling er lovligt indkaldt.
4. Formandens beretning.

2020 har været et fantastisk fint år for vandværket, der er igennem hele året blevet arbejdet målrettet på at optimere driften af vandværket, samt at øge forsyningssikkerheden til andelshaverne.

Ud over den daglige drift har Jan, Leif og Gert gennem året haft travlt med renovering af ledningsnettet, samt montering af målerbrønde og stophaner m.m.

Alarm og vandbrud.

Alarmer: 15 stk. vedr. boringer, strømsvigt styresystemer med mere.

Brud: 6 stk. på ledningsnet før målere.

Brud: 2 stk. i målerbrønd før måler.

Brud: 10 stk. efter måler

Nye andelshavere 2020

Pionervej 15

Krølstræde 1

Vestre Strand 2B

Stærebovej 3

Birkemosevej 3

Nybygade 14

Hvedevej 2

Mistet andelshavere 2020

Kobbelsøvej 11

Gammelgade 14

Skelby møllevej 2

Nybygade 13

Analyser.

I 2020 har Eurofins været på besøg 8 gange for udtagning af analyser. (heraf 4 gange i forbindelse med regenerering af B7-B8-B11-B12)

SYDFALSTER VANDVÆRK A.M.B.A.

4874 GEDSER

På Sydfalster er vandkvalitet fortsat i top, vi har endnu et år været forskånet for colibakterie og andre foreninger. Ligeledes har vandanalyse vist at indholdet af pesticider "DMS" ligger langt under tilladelig grænseværdi på 0,1 ug/l.

Alle 22 analyser har alle holdt sig inden for lovgivningen.

Analyser udtaget af Eurofins Miljø A/S 2020

Sydfalster Vandværk - Moltzaugade 1	Køkken	29 Gruppe A parametre	Drikkevand	15-10-2020 10:05
Sydfalster Vandværk - Moltzaugade 1	Køkken	27 Driftskontrol	Drikkevand	15-10-2020 10:10
Sydfalster Vandværk - DGU 242.265	Boring 3	05 Boringskontrol	Grundvand (råvand)	15-10-2020 10:30
Sydfalster Vandværk - Gl. Landevej 80	Taphane	26 Mikrobiologisk kontrol	Drikkevand	10-08-2020 12:55
Sydfalster Vandværk - Gl. Landevej 80	Målerbrønd	26 Mikrobiologisk kontrol	Drikkevand	10-08-2020 12:45
Sydfalster Vandværk - Gl. Landevej 80	Taphane	31 Gruppe A+B parametre	Drikkevand	06-08-2020 07:50
Sydfalster Vandværk - Vandværket	Afgang vandværk	27 Driftskontrol	Drikkevand	06-08-2020 07:30
Sydfalster Vandværk - Vandværket	Afgang vandværk	27 Driftskontrol	Drikkevand	17-04-2020 09:45
Sydfalster Vandværk - DGU 242.264	Boring8	05 Boringskontrol	Grundvand (råvand)	17-04-2020 10:05
Sydfalster Vandværk - DGU 242.264	Boring 8	26 Mikrobiologisk kontrol	Grundvand (råvand)	17-04-2020 10:05
Sydfalster Vandværk - DGU 242.119	Boring 9	26 Mikrobiologisk kontrol	Grundvand (råvand)	17-04-2020 10:35
Sydfalster Vandværk - DGU 242.237	Boring 12	26 Mikrobiologisk kontrol	Grundvand (råvand)	31-03-2020 09:55
Sydfalster Vandværk - DGU 242.217	Boring 11	26 Mikrobiologisk kontrol	Grundvand (råvand)	31-03-2020 09:45
Sydfalster Vandværk - DGU 242.321	Boring 7	26 Mikrobiologisk kontrol	Grundvand (råvand)	31-03-2020 10:10
Sydfalster Vandværk - DGU 242.217	Boring 11	26 Mikrobiologisk kontrol	Grundvand (råvand)	27-02-2020 13:05
Sydfalster Vandværk - DGU 242.237	Boring 12	26 Mikrobiologisk kontrol	Grundvand (råvand)	27-02-2020 13:15
Sydfalster Vandværk - DGU 242.321	Boring 7	26 Mikrobiologisk kontrol	Grundvand (råvand)	27-02-2020 13:30
Sydfalster Vandværk - DGU 242.264	Boring 8	26 Mikrobiologisk kontrol	Grundvand (råvand)	17-02-2020 12:45
Sydfalster Vandværk - DGU 242.321	Boring 7	26 Mikrobiologisk kontrol	Grundvand (råvand)	17-02-2020 12:35
Sydfalster Vandværk - Vandværket	Afgang vandværk	27 Driftskontrol	Drikkevand	07-02-2020 10:15
Sydfalster Vandværk - Gl. Landevej 80	Taphane	29 Gruppe A parametre	Drikkevand	07-02-2020 10:50
Sydfalster Vandværk - DGU 242.211	Boring 2	05 Boringskontrol	Grundvand (råvand)	07-02-2020 10:35

SRO-rapport med tilbageblik fra foregående år.

	Forbrug 2020	Forbrug 2019	Forbrug 2018	Forbrug 2017
Råvand	104.915 m3	97.513 m3	108.099 m3	130.521 m3
Rentvand udpumpet	103.053 m3	95.294 m3	106.123 m3	122.635 m3
Skyllevand filtre	1.308 m3	1.167 m3	1.162 m3	1.566 m3
Elforbrug	91.191 kWh	83.348 kWh	92.922 kWh	108.135 kWh
KWh /m3	0,88 kWh/m3	0,87 kWh/m3	0,88 kWh/m3	0,88 kWh/m3
Måler 1 = Gedser 2	3.349 m3	1074 m3		
Måler 2 = Kobbelsø	31.493 m3	27.023 m3	29.290 m3	28.260 m3
Måler 3 = Skelby	14.976 m3	13.232 m3	15.926 m3	14.013 m3
Måler 4 = Gedesby	8.192 m3	7.169 m3	8.663 m3	7.735,5 m3
Måler 5 = Gedser	45.041 m3	46.795 m3	52.242 m3	72.626 m3

Der er på Råvandsboringer B7-B8-B11 og B12 foretaget TV-inspektion, boringer blev regenereret af Hasbo. Råvandsstationer blev udskiftet på B3 og B8. Beplantningen blev reduceret på B8. På B7 blev beplantning fjernet helt, og der blev opsat fodhegn omkring matriklen. Råvandsledninger til Værket 110 mm fra B3 og B6 blev GPS opmålt. Ukendt 110

SYDFALSTER VANDVÆRK A.M.B.A.

4874 GEDSER

mm råvandsledning blev frakoblet på matrikel 6n Gedser Landevej. 250 mm Råvandsledning blev også opmålt ud til B3.

I januar 2020 opkøbte vandværket Kobbelsøvej 9 og 11.

Opkøbet af Kobbelsøvej 9 fremtidssikre plads til nye overjordisk rentvandstanke, og Kobbelsøvej nr. 11 giver mulighed for omlægning og reducere af eks. råvandsledninger, som er placeret meget uheldigt på nabo matrikel til nr. 11.

Bygninger og beplantning på nr.9 er i samarbejde med Guldborgsund Kommune nu fjernet og der er anlagt ny adgangsvej. Begge matrikler er planeret, og Hede Danmark har beplantet og sået græs på begge grunde. Det er blevet et meget smukt resultat, som er til stor glæde for både borger i Gedesby og turister.

Der er monteret radio-målere i Gedesby og Gedesby Strand i den sydlige ende samt Birkemose og landområderne. I alt 475 stk. Total antal radio-målere er 706 stk.

Hvor der er monteret radio-målere er stophaner, målerbrønde og armaturer renoveret efter behov, samt nedgravet målerbrønde, hvor der manglede.

I forbindelse med renovering/udbygning af rensningsanlæg i Gedesby er der omlagt 250 meter forsyningsledning til Birkemose.

Samtidig blev den gamle forsyningsledning nedlagt på Fuglestationen og der blev nedgravet ny stikledning til Fuglestationen og Fyret i alt 50 meter. De sidste anboringer blev udskiftet i området. På Birkemosevej blev der nedgravet 440 meter 40 PE-forsyningsledning og 98 meter 32 PE-stikledning til Birkemosevej 3. Området er GPS opmålt og indtegnet i Rambøll Graf.

Ledningsnettet er blevet renoveret og der er monteret stophaner og målerbrønde følgende steder:

Sted	HS-ventil	Forsynings/stikledning	Jordstop-hane skift	Anboring skiftet	Målerbrønd ny/repr.	Armatur nyt
Ørnevejen	motion	60 m 32 PE	23 nye		6 stk. repr.	22 nye
Askevej	motion	18 m 50 PVC		2 nye		
Hjørnegårdsvej	motion	repr./ 10 PE	6 nye		5 nye	5 nye
Kobbelsøvej	motion	52 m 32 PE	1 ny		9 nye	9 nye
Nybygade	motion	20 m 32 PE			8 nye	8 nye
Gedser landevej	motion	1,5 m PVC	3 nye	5 nye	7 nye	7 nye
Gedser by		60 m 32 PE	8 nye		59 nye	59 nye
Gl. Landevej 1-16	1 ny 101	3 m 32 PE		6 nye		
Område 4 strand-		70 m 32 PE	25 nye		25 repr.	41 nye

Der mangler nu blot montering af ca. 20 målerbrønde, i hele forsyningsområdet.

På Gedser Landevej 47C ved toiletbygningen, er målerbrønden flyttet fra Stavrebyvej til bygningen.

Herudover er der i Sydfalster Vandværks område udskiftet en del armaturer, stophaner og repareret diverse opførringsrør til spindler m.m.

Opmåling med GPS og indtegnning i Rambøll Graf er foretaget løbende af Sydfalster Vandværk. Opdateret ledningsplaner fremgår af hjemmeside (www.sydfalstervandværk.dk).

I forbindelse med de sidste års intensive renoveringsarbejde er det nu lykkedes at nedbringe vandspillet fra 16 % i 2017 til 7 % i 2019 og nu til 4,8 % i 2020, hvilke betyder et der ikke længere skal betales strafafgift. Etablering af områdemålerbrønde har vist sig at være en stor succes, da utætheder langt nemmere kan lokaliseres.

På Vandværket er der udført følgende serviceret.

- El eftersyn på generatorer, samt styretavler på værket af Aktiv-el.
- Termografering af styretavler på værket og generatorhus, samt begge dieselgeneratorer er udført af BL Termografi samtidig med El-eftersynet.
- Service og kontrol af værkets hovedmålerne er udført af Siemens.
- Service på varmepumper er udført af Aktiv- el.
- Affugter nr. 2 demonteret og sendt til renovering ved Ruscol.
- Tv-overvågning. Nye kabler, kameraer og monitor monteret af Aktiv-el.
- Service på pumper, filtre og ventiler og nye tryksensorer på filter. Samtidig er der foretaget inspektion af vandreservoir nr.1, udført af Kemic.
- Kabler til nye tryksensorer monteret af Aktiv-el og SRO-styring og opsætning udført af Kryger.
- På værkstedet er der opsat flere reoler og alle reservedele er kommet i kasser.
- Servicebilen har fået udført service og monteret nye dæk af DSP-auto.
- Defekt Røgkanon er udskiftet og styring er optimeret af Aktiv-el.
- DSE-styring til dieselgenerator på værket er blevet opdateret af KVA diesel.

Formanden sluttede beretning for 2020, med et lille kik ind i 2021.

Med de gode erfaringer fra 2020 hvor vandspillet er reduceret fra ca. 7 til 4,8 %, er det planlagt at renoveringen af ledningsnettet, samt etablering af yderlige områdemålerbrønde skal fortsættes i 2021.

For at reducere omkostninger ved renovering af ledningsnettet har bestyrelsen i samarbejde med Driftsleder Jan besluttet at investere i en minigraver, trailer og ladbil, samt ansætte Gert Jeppesen.

Vandværket vil således fremover være selvkørende med hensyn til ledningsrenovering, samt udbedring af ledningsbrud.

Til slut takkede formanden på bestyrelsens vegne Jan, Leif og Gert for at passe så fint på vandværk, Bestyrelsen glæder sig til endnu et spænende år, med fuld fart på.

Formanden takker for opmærksomheden.

Formandens beretning blev godkendt.

5. Torben Johansen fremlagde regnskab for 2020.

Af regnskabet fremgik det, at der er et samlet underskud på 585.000 Kr.

Revisionen har jf. det udleverede årsregnskab for 2020, ikke givet anledning til forbehold.
Regnskabet blev godkendt.

6. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

7. Budget for 2021.

Der er budgetterede med et overskud på 27.000 Kr. Budget blev godkendt.

For at imødekomme ovenstående underskud.

8. Valg til bestyrelsen.

På valg Morten Henriksen og Jacob Falk Rasmussen.

Begge ønskede at genopstille, og blev genvalgt.

9. Valg af suppleant.

Søren Krighaar blev genvalgt til suppleant.

10. Eventuelt.

Søren Krighaar ønskede at få oplyst om der var kommet nogle afklaringer med hensyn til BNBO.

Formanden oplyste at bestyrelsen fortsat afventer myndighedernes udspil, og forventer at det vil tage noget tid, da en konkret udmelding beror på en undersøgelse af de enkelte boringer, denne undersøgelse skal sandsynligvis udføres af rådgiver.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Ref. v/Morten Henriksen


Dirigent, Torben Johansen


Formand, Morten Henriksen